PROJECT Food®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMADIO REFRIGERATO FULL OPTIONAL IN ABS TEMP. DA -18°C A -22°C CON CENTRALINA DIGITALE E PORTA CIECA - CAPACITÀ 340 LT

COD: PFI400BT

PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Armadio refrigerato full optional in ABS temp. da -18°C a -22°C con centralina digitale e porta cieca - capacità 340 lt

L'Armadio refrigerato ha una struttura esterna in **acciaio inox** e una struttura **interna in ABS**, mentre i pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione è statica nei ripiani** ed il freddo viene prodotto da un evaporatore a **ripiani** posto direttamente all'interno della camera, i **ripiani non sono regolabili**.

Il range di temperatura è **da -18°C** a **-22°C** e si può regolare tramite **Termostato meccanico** con lettura della temperatura digitale

Lo **sbrinamento** è **manuale.**

La porta è reversibile.

Il Gas Refrigerante è R600a.

DOTAZIONE DI SERIE:

- N.6 Ripiani Fissi 480x440 mm distanti tra di loro 160 mm

- chiusura con chiave

DATI TECNICI

Peso	74 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L600xP585xH1855 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L510xP485xH1620 mm
Capacità Frigo (lt)	340 Lt
Struttura esterna Frigo	Acciaio Inox
Struttura Interna	in Abs
Temperatura	-18°C a -22°C

PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Controllo Temperatura	Digitale
Categoria litraggio	400 Litri
Numero Porte	N.1 Porta
Chiusura Porta	Si
Tipologia Porta	Porta Cieca
Guarnizione	Guarnizione ad Incastro
Spessore Isolamento	60 mm
Temperatura (+/-)	Negativo
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Unità Refrigerante	Tropicalizzata
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+ 32° C – 55% HR
Gas Refrigerante	R600a
Luce Interna	No
Sbrinamento	Manuale
Dotazioni di Serie	N.6 Ripiani fissi
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	185 Watt