



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMADIO REFRIGERATO FULL OPTIONAL IN ABS TEMP. DA +2°C A +8°C CON CENTRALINA DIGITALE E PORTA CIECA - CAPACITÀ 570 LT

COD: PFW600TN



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Armadio refrigerato full optional in ABS temp. da +2°C a +8°C con centralina digitale e porta cieca - capacità 570 lt

L'Armadio refrigerato ha una struttura esterna in **lamiera verniciata epossidica bianca** e una struttura **interna in ABS**, mentre i pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione è statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa, è presente un **ventilatore interno** che permette di avere un temperatura uniforme all'interno della camera

Il range di temperatura è **da +2°C a + 8°C** e si può regolare tramite **Termostato meccanico** con lettura della temperatura digitale

Lo **sbrinamento** è a **sosta motore** e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

La porta è reversibile

Il Gas refrigerante è R600a

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie 650 x 520 mm
- 1 griglia 650 x 290 mm
- chiusura con chiave

DATI TECNICI

Peso	90 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L777xP695xH1895 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L657xP580xH1660 mm
Capacità Frigo (lt)	570 Lt
Struttura esterna Frigo	Lamiera verniciata bianca



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Struttura Interna	in Abs
Temperatura	da +2°C a +8°C
Controllo Temperatura	Digitale
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Numero Porte	N.1 Porta
Chiusura Porta	Si
Tipologia Porta	Porta Cieca
Guarnizione	Guarnizione ad Incastro
Categoria litraggio	600 Litri
Spessore Isolamento	60 mm
Unità Refrigerante	Non tropicalizzata
Temperatura (+/-)	Positivo
Luce Interna	No
Sbrinamento	A sosta Motore
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+ 32° C – 55% HR
Gas Refrigerante	R600a
Dotazioni di Serie	N.4 Griglie
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	185 Watt