



**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

**ARMADIO REFRIGERATO PREMIUM IN ABS TEMP. DA 0°C A +8°C CON CENTRALINA DIGITALE E PORTA CIECA - CAPACITÀ 140 LT**

**COD: PF200RD**



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Armadio Refrigerato Statico Digitale, Capacità 140 Lt, Temperatura de 0°C à +8 °C

L'Armadio refrigerato ha una struttura esterna in **acciaio inox verniciato bianco** e una struttura **interna in ABS**, mentre i pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione è statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa, è presente un **ventilatore interno** che permette di avere un temperatura uniforme all'interno della camera

Il range di temperatura è de **0° C à + 8° C** e si può regolare tramite **Termostato digitale** inserito sulla cornice della porta.

Lo **sbrinamento** è a **sosta motore** e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

#### La porta è reversibile

Il Gas Refrigerante è R600a

#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 griglie 505 x 415 mm;

## DATI TECNICI

<b>Peso</b>	49 kg
<b>Dimensioni Esterne LxPxH (mm)</b>	L600xP600xH855 mm
<b>Dimensioni Interne LxPxH (mm)</b>	L500xP440xH615 mm
<b>Capacità Frigo (lt)</b>	140
<b>Struttura esterna Frigo</b>	Acciaio Verniciato Bianco
<b>Struttura Interna</b>	in Abs
<b>Temperatura</b>	0°C/+8 °C
<b>Controllo Temperatura</b>	Digitale



**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

<b>Evaporazione Acqua di Condensa</b>	Automatica
<b>Chiusura Porta</b>	Si
<b>Tipologia Porta</b>	Porta Cieca
<b>Guarnizione</b>	Guarnizione ad Incastro
<b>Categoria litraggio</b>	150 Litri
<b>Spessore Isolamento</b>	40 mm
<b>Unità Refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Temperatura (+/-)</b>	Positivo
<b>Tipo di Refrigerazione</b>	Refrigerazione Statica
<b>Luce Interna</b>	No
<b>Sbrinamento</b>	A sosta Motore
<b>Max Temperatura/ Umidità Ambiente</b>	+ 33° C – 60% HR
<b>Gas Refrigerante</b>	R600a
<b>Dotazioni di Serie</b>	n. 2 griglie
<b>Alimentazione</b>	230/1N/50 Monofase
<b>Potenza Assorbita (watt)</b>	100 Watt