



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMADIO REFRIGERATO PREMIUM IN ABS TEMP. < -18°C CON CENTRALINA DIGITALE E PORTA CIECA - CAPACITÀ 140 LT

COD: PFD200FSS





PROJECT FOOD®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Armadio Refrigerato Statico Digitale, Capacità 140 Lt, Temperatura <-18 °C

L'Armadio refrigerato ha una struttura esterna in **acciaio inox** e una struttura **interna in ABS**, mentre i pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione è statica nei ripiani** ed il freddo viene prodotto da un evaporatore a **ripiani** posto direttamente all'interno della camera, i **ripiani non sono regolabili**.

Il range di temperatura è **<-18°C** e si può regolare tramite **termostato digitale** inserito sulla cornice della porta.

Lo **sbrinamento** è **manuale**.

La porta è reversibile.

Il Gas Refrigerante è R600a.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 Ripiani Fissi 480x415 mm distanti tra di loro 170 mm;

-Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione al numero 0142578990

DATI TECNICI

Peso	45 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L600xP600xH855 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L480xP440xH615 mm
Capacità Frigo (lt)	140 Lt
Struttura esterna Frigo	Acciaio Inox
Struttura Interna	in Abs
Controllo Temperatura	Digitale
Categoria litraggio	150 Litri



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Chiusura Porta	Si
Tipologia Porta	Porta Cieca
Guarnizione	Guarnizione ad Incastro
Spessore Isolamento	60 mm
Temperatura	-18°C
Temperatura (+/-)	Negativo
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Unità Refrigerante	Non tropicalizzata
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+ 33° C – 60% HR
Gas Refrigerante	R600a
Luce Interna	No
Sbrinamento	Manuale
Dotazioni di Serie	N.2 Ripiani fissi
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	105 Watt