



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

ARMADIO REFRIGERATO PREMIUM IN ABS TEMP. DA 0°C A +8°C CON CENTRALINA DIGITALE E PORTA CIECA - CAPACITÀ 360 LT

COD: PFD400R





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Armadio Refrigerato Statico Digitale, Capacità 360 Lt, Temperatura 0°C/+8 °C

L'Armadio refrigerato ha una struttura esterna in **acciaio inox verniciato bianco** e una struttura **interna in ABS**, mentre i pannelli esterni di fondo e il retro sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione è statica** ed il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa, è presente un **ventilatore interno** che permette di avere un temperatura uniforme all'interno della camera

Il range di temperatura è **0° C/ + 8° C** e si può regolare tramite **Termostato digitale** inserito sulla cornice della porta.

Lo **sbrinamento** è a **sosta motore** e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

La porta è reversibile

Il Gas Refrigerante è R600a

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie 505 x 415 mm;

-Per qualsiasi informazione siamo a vostra disposizione al numero 0142578990

DATI TECNICI

Peso	74 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L600xP600xH1855 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L500xP440xH1620 mm
Capacità Frigo (lt)	360
Struttura esterna Frigo	Acciaio Verniciato Bianco
Struttura Interna	in Abs
Temperatura	0°C/+8 °C



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Controllo Temperatura	Digitale
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Chiusura Porta	Si
Tipologia Porta	Porta Cieca
Guarnizione	Guarnizione ad Incastro
Categoria litraggio	400 Litri
Spessore Isolamento	40 mm
Unità Refrigerante	Tropicalizzata
Temperatura (+/-)	Positivo
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Luce Interna	No
Sbrinamento	A sosta Motore
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+ 33° C – 60% HR
Gas Refrigerante	R600a
Dotazioni di Serie	N.3 Griglie
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	130 Watt