PROJECT Food®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

FRIGO BIBITE BIANCO DA 87 LT TEMPERATURA DA 0°C A + 10° C

COD: PFR87SW

PRODOTTO	QUANTITÀ
Bottiglia da 50 cl	40
Lattine da 33 cl	80





PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Frigo bibite bianco mini, capacità 87 lt, temperatura da +0° C a +10° C

Il frigo bibite è stato studiato da un team di designer e tecnici **che hanno permesso di unire allo stesso tempo eleganza ed efficienza energetica**

Il frigo ha una struttura esterna in **acciaio preverniciato colore bianco** e interna **in ABS bianco**

La **porta è battente**, ha un **telaio in abs con vetro doppio temperato.**

La **refrigerazione è statica con piastra e ventola di agitazione dell'aria**

Questa tipologia di refrigerazione permette di avere la stessa temperatura in tutta la camera e miglior prestazioni

La **temperatura è positiva da +0° C a+ 10° C** può essere **regolata tramite un termostato meccanico** e letta tramite un termometro digitale

Il frigo bibite ha una striscia a led che permette di risaltare i prodotti all'interno della vetrina frigo

L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica

Il **Gas Refrigerato** usato per questo tipo di vetrina è **R600a** che permette di **salvaguardare l'ambiente** ma allo stesso tempo di avere **alte prestazioni**

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 griglie plastificate L379xP343 mm;

DATI TECNICI

Peso	45 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L435xP486xH685 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L360xP340xH570 mm
Capacità Frigo (lt)	Capacità Netta : 70 Lt – Capacità Lorda 87 Lt
Struttura Interna	Abs Bianco

PROJECT Food®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Struttura Frigo	Acciaio preverniciato Bianco
Temperatura	+0°C/+10 °C
Luce Interna	Si a Led
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Sbrinamento	A sosta Motore
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+25°C/60%HR
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Gas Refrigerante	R600a
Spessore Isolamento	35 mm
Dotazioni di Serie	n. 2 griglie
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	80 Watt
Numero Porte	1 Porta
Chiusura Porta	Senza Chiave
Tipologia Porta	Porta con Vetro
Tipologia Chiusura Porta	Porta Battente
Guarnizione	ad Incastro e magnetica
Tipologia Controllo Temperatura	Centralina Elettronica
Temperatura (+/-)	Positivo
Tipologia Frigo Bibite	Frigo Verticale