



**PROJECT FOOD**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

**FRIGO BIBITE VENTILATO AD 3 PORTE BATTENTI ALTEZZA 90 CM CAPACITÀ 340 LT -  
TEMP DA 0°C A +10°C**

**COD: PFIB390**



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Frigo bibite ventilato ad 3 porte battenti altezza 90 cm capacità 340 lt - temp da 0°C a +10°C

Il Frigo Bibite ha una struttura interna in acciaio inox ed una struttura esterna in acciaio preverniciato nero.

I pannelli esterni di fondo e quelli posteriori sono in acciaio galvanizzato.

Le porte sono battenti, hanno un telaio in acciaio inox e doppio vetro temperato.

La **refrigerazione è ventilata** ed il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera.

La temperatura è positiva **da 0° C a + 10°C** e può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell'espositore.

E' dotato di serratura con chiave.

E' dotato di una **luce a Led** con interruttore On/Off.

L'acqua di condensa ha un sistema automatico di evaporazione.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 griglie 355 x 400 mm;

- 2 griglie 347 x 440 mm

- 4 piedini regolabili.

## DATI TECNICI

<b>Peso</b>	79 kg
<b>Dimensioni Esterne LxPxH (mm)</b>	L1350 x P 530 x H 896 mm
<b>Dimensioni Interne LxPxH (mm)</b>	L1270xP415xH745 mm
<b>Capacità Frigo (lt)</b>	340 Lt



**PROJECT Food**®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

<b>Temperatura</b>	+0°C/+10 °C
<b>Luce Interna</b>	Si a Led
<b>Guarnizione</b>	Estraibile
<b>Struttura Frigo</b>	Acciaio preverniciato Nero
<b>Struttura Interna</b>	in Acciaio Inox
<b>Tipologia Porta</b>	Porta con Vetro
<b>Chiusura Porta</b>	Si a molla
<b>Numero Porte</b>	3 Porte
<b>Spessore Isolamento</b>	50 mm
<b>Temperatura (+/-)</b>	Positivo
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Tipo di Refrigerazione</b>	Refrigerazione Ventilata
<b>Evaporazione Acqua di Condensa</b>	Automatica
<b>Gas Refrigerante</b>	R600a
<b>Max Temperatura/ Umidità Ambiente</b>	+ 33° C – 60% HR
<b>Unità Refrigerante</b>	Tropicalizzata
<b>Dotazioni di Serie</b>	N.6 Griglie
<b>Alimentazione</b>	230/1N/50 Monofase
<b>Potenza Assorbita (watt)</b>	220 Watt