





**PROJECT Food®**

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 1

**FRIGO BIBITE VENTILATO CON 2 PORTE BATTENTI ALTEZZA 84 CM CAPACITÀ 175 LT -  
TEMP DA +2°C A +8°C**

**COD: PFBB190**



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Frigo Bibite Ventilato Digitale con Porta Battenti 175 Lt, Temperatura. +2° C +8° C

Il Frigo Bibite ha una struttura interna in Alluminio Goffrato ed una struttura esterna in acciaio preverniciato nero.

I pannelli esterni di fondo e quelli posteriori sono in acciaio galvanizzato.

La porta è battente, ha un telaio in ABS e doppio vetro temperato.

La **refrigerazione è ventilata** ed il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera.

La temperatura è positiva da **+2°C a + 8°C** e può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell'espositore.

E' dotato di serratura con chiave.

E' dotato di una **luce a Led** con interruttore On/Off.

L'acqua di condensa ha un sistema automatico di evaporazione

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 griglie cromate 385 x 318 mm;

- 4 piedini regolabili.

## DATI TECNICI

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Peso</b>                          | 65 kg             |
| <b>Dimensioni Esterne LxPxH (mm)</b> | L900xP500xH840 mm |
| <b>Dimensioni Interne LxPxH (mm)</b> | L810xP355xH690 mm |
| <b>Capacità Frigo (lt)</b>           | 175 Lt            |
| <b>Temperatura</b>                   | +2°C+8°C          |



**PROJECT Food®**

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50  
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)  
W: [www.projectfood.it](http://www.projectfood.it)  
E: [info@projectfood.it](mailto:info@projectfood.it)  
T: 0142578990  
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 3

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Luce Interna</b>                      | Si a Led                   |
| <b>Guarnizione</b>                       | ad Incastro                |
| <b>Struttura Frigo</b>                   | Acciaio preverniciato Nero |
| <b>Struttura Interna</b>                 | in Alluminio Goffrato      |
| <b>Tipologia Porta</b>                   | Porta con Vetro            |
| <b>Chiusura Porta</b>                    | Si con chiave              |
| <b>Numero Porte</b>                      | 2 Porte                    |
| <b>Spessore Isolamento</b>               | 40 mm                      |
| <b>Sbrinamento</b>                       | Automatico                 |
| <b>Tipo di Refrigerazione</b>            | Refrigerazione Ventilata   |
| <b>Evaporazione Acqua di Condensa</b>    | Automatica                 |
| <b>Gas Refrigerante</b>                  | R600a                      |
| <b>Max Temperatura/ Umidità Ambiente</b> | +30°C/60%HR                |
| <b>Unità Refrigerante</b>                | Non tropicalizzata         |
| <b>Dotazioni di Serie</b>                | N.4 Griglie                |
| <b>Temperatura (+/-)</b>                 | Positivo                   |
| <b>Potenza Assorbita (watt)</b>          | 175 Watt                   |
| <b>Alimentazione</b>                     | 230/1N/50 Monofase         |