

SALADETTE A REFRIGERAZIONE STATICA CON N° 1 PORTA + N° 2 CASSETTI E PIANO IN ACCIAIO INOX - TEMP DA +2°C A +8°C

COD: PFA901D2















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Saladette a refrigerazione statica con n° 1 porta + n° 2 cassetti e piano in acciaio inox - temp da $+2^{\circ}$ C a $+8^{\circ}$ C

La struttura della Saladetta è costruita completamente in **acciaio inox**, compresi i piedini regolabili, che servono ad adattare il prodotto ad ogni stanza.

Il pannello posteriore e pannello inferiore sono acciaio zincato

Per facilitare la pulizia il tavolo all'interno presenta angoli arrotondati per garantire una pulizia facilitata ed igiene.

La refrigerazione è statica, quindi il freddo viene prodotto da una una piastra posta all'interno della camera e viene propagato per irraggiamento. La saledette è dotata di un ricircolo di aria fredda.

La temperatura è positiva ha un range tra +2° C e + 8° C che può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che regola anche lo sbrinamento del tavolo.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a + 33° C con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia per porta;
- N.2 Cassetti
- 1 coppia guide per porta.

DATI TECNICI

Peso 83 kg

Dimensioni Esterne LxPxH

(mm)

L900xP700xH870

Dimensioni Interne LxPxH L830xP595xH500



Temperatura +2/+8°C

Capacità Frigo (lt) 240

Tipologia Porta battente

Numero Porte

Guarnizione ad Incastro

Spessore Isolamento 35 mm

Alimentazione 230/1N/50 Monofase

Potenza (watt) 175

Controllo Temperatura Digitale

Tipologia Refrigerazione Statica

Unità Refrigerante 1 – incorporata

Gas Refrigerante R290

Sbrinamento Automatico

Evaporazione Acqua di

Condensa

Automatico

Max Temperatura/ Umidità

Ambiente

+33°/60HR

Temperatura (+/-) Positivo

Struttura esterna Frigo Acciaio Inox

Dotazioni di Serie 1 Griglia GN 1/1 e una coppia di guide per porta

Capacità Bacinelle –

Cassettiera Si

Struttura Interna Acciaio Inox

Profondità 700