

TAVOLO ARMADIATO RISCALDATO IN ACCIAIO INOX SENZA ALZATINA L2000XP700XH850 MM - LINEA PREMIUM

COD: PFTAC207







DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TAVOLO ARMADIATO RISCALDATO IN ACCIAIO INOX SENZA ALZATINA - L2000XP700XH850 MM

Il tavolo armadiato riscaldato ha una robusta struttura in **acciaio inox** - aisi 304 **con finitura scotch brite.**

Il ripiano di lavoro è in **acciaio inox** - aisi 304 con spessore di 40 mm **rinforzato in legno** truciolato



bilaminato idrofugo

Il tavolo può essere regolato in altezza grazie ai quattro piedini regolabili.

Il tavolo in acciaio inox arriva montato

Il tavolo è dotato di **porte scorrevoli** rimovibili

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

Il tavolo riscaldato è con **alimentazione monofase** e offre una temperatura d'esercizio **regolabile** nell'intervallo compreso tra **30°C e 90°C**.

Il riscaldamento è garantito da una resistenza circolare posizionata sul lato destro del tavolo, mentre la **distribuzione uniforme** del calore avviene tramite l'utilizzo di una ventola

La portata del piano superiore è di circa 100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti.

DOTAZIONE DI SERIE

- Piedi regolabili
- N.1 Ripiano intermedio

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il tavolo ha bisogno di una pulizia costante per farlo durare nel tempo.

Non usare prodotti acidi e aggressivi per la pulizia dell'acciaio

Per qualsiasi informazione sul tavolo armadiato riscaldato lo staff di **Projectfood** è a vostra disposizione

DATI TECNICI

Peso 126 kg

Lunghezza Tavolo 2000 mm

Profondità Tavolo 700 mm

Altezza Tavolo 850 mm

Tipologia di Acciaio AISI 304



Numero Porte 2

Tipologia Porta scorrevole

Ripiano Intermedio Si

Alzatina No