

# TAVOLO ARMADIATO RISCALDATO PASSANTE IN ACCIAIO INOX SENZA ALZATINA L1400XP600XH850 MM - LINEA PREMIUM

**COD: PFTACP146** 









### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

## TAVOLO ARMADIATO PASSANTE RISCALDATO IN ACCIAIO INOX - L1400XP600XH850 MM

Il tavolo armadiato passante riscaldato ha una robusta struttura in **acciaio inox** - aisi 304 **con finitura scotch brite.** 

Il ripiano di lavoro è in acciaio inox - aisi 304 con spessore di 40 mm rinforzato in legno truciolato



## bilaminato idrofugo

Il tavolo può essere regolato in altezza grazie ai quattro piedini regolabili.

Il tavolo in acciaio inox arriva montato

Il tavolo è dotato di **porte scorrevoli** rimovibili su entrambi i lati

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

Il tavolo riscaldato è con **alimentazione monofase** e offre una temperatura d'esercizio **regolabile** nell'intervallo compreso tra **30°C e 90°C**.

Il riscaldamento è garantito da una resistenza circolare posizionata sul lato destro del tavolo, mentre la **distribuzione uniforme** del calore avviene tramite l'utilizzo di una ventola

La portata del piano superiore è di circa 100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti.

#### **DOTAZIONE DI SERIE**

- Piedi regolabili
- Doppia apertura
- N.1 Ripiano intermedio

#### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Il tavolo ha bisogno di una pulizia costante per farlo durare nel tempo.

## Non usare prodotti acidi e aggressivi per la pulizia dell'acciaio

Per qualsiasi informazione sul tavolo armadiato passante riscaldato lo staff di **Projectfood** è a vostra disposizione

## **DATI TECNICI**

**Peso** 88 kg

**Lunghezza Tavolo** 1400 mm

**Profondità Tavolo** 600 mm

Altezza Tavolo 850 mm



Potenza (watt) 2500

**Tipologia di Acciaio** AISI 304

Numero Porte 2

**Tipologia Porta** scorrevole

**Ripiano Intermedio** Si

**Alzatina** No