







PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 1

TAVOLO APERTO IN ACCIAIO INOX CON 2 RIPIANI CON ALZATINA L1200XP700XH850 MM - LINEA PREMIUM

COD: PFTG2R127A





PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TAVOLO IN ACCIAIO INOX CON 2 RIPIANI E TOP DI LAVORO CON ALZATINA - L1200XP700XH850 MM

Il tavolo ha una robusta struttura in **acciaio inox** - aisi 304 **con finitura scotch brite**.

Il ripiano di lavoro è in **acciaio inox** - aisi 304 con spessore di 40 mm **rinforzato in legno** truciolato bilaminato idrofugo

Il tavolo può essere regolato in altezza grazie ai **quattro piedini regolabili**.

L'**alzatina posteriore** in acciaio inox del tavolo è **alta 10 cm**

Il tavolo in acciaio inox arriva smontato

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

La **portata del piano superiore** è di circa **100 kg al metro lineare** uniformemente distribuiti.

La **portata dei ripiano intermedio e di fondo** è pari a **75 kg al metro lineare** uniformemente distribuiti.

DOTAZIONE DI SERIE

- Piedi regolabili
- N.1 Ripiano di fondo
- N.1 Ripiano intermedio

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il tavolo ha bisogno di una pulizia costante per farlo durare nel tempo.

Non usare prodotti acidi e aggressivi per la pulizia dell'acciaio

Per qualsiasi informazione lo staff di **Projectfood** è a vostra disposizione

DATI TECNICI

Peso	41 kg
Tipologia di Acciaio	ACCIAIO INOX AISI 304



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 3

Tipologia Tavolo	TAVOLI A GIORNO
Lunghezza Tavolo	1200 mm
Profondità Tavolo	700 mm
Altezza Tavolo	850 mm + 100 mm (alzatina)
Alzatina	Si
Ripiano Intermedio	SI