




PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 1

TAVOLO REFRIGERATO A MOTORE REMOTO CON N° 3 PORTE SENZA ALZATINA TEMP. DA -2°C A +8°C - PROF. 60 CM

COD: PF3160RTN



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TAVOLO REFRIGERATO CON MOTORE REMOTO SENZA ALZATINA CON 3 PORTE PROFONDITÀ 60 CM - TEMPERATURA DA -2°C A +8°C

La struttura del **tavolo refrigerato** è costruita completamente in **acciaio inox**, compresi i **piedini regolabili**.

Il pannello posteriore e pannello inferiore sono in acciaio zincato.

Per facilitare la pulizia il tavolo all'**interno presenta angoli arrotondati** per garantire una pulizia facilitata ed una corretta igiene.

La refrigerazione è ventilata, quindi il freddo viene prodotto da un **evaporatore** esterno ad alette trattato **anticorrosione**.

Il tavolo è dotato di un ricircolo di aria fredda tramite una **ventola che permette di distribuire uniformemente la temperatura**.

Temperatura di esercizio ha un range che va da **-2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente controllata e regolata grazie alla presenza di un **termostato digitale**.

Il frigo è dotato di **sbrinamento automatico** con **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa

Il tavolo refrigerato può funzionare a gas R290 / R600a / R134

MOTORE E VALVOVA NON INCLUSI

DOTAZIONE DI SERIE:

- n.1 griglia per porta;
- n.1 coppia guide per porta.

DATI TECNICI

Peso	101 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L1665xP600xH860 mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L1337xP430xH589 mm



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Pagina: 3

Profondità Tavoli Refrigerati	60 cm
Temperatura	- 2°C a +8°C
Capacità Frigo (lt)	262 Lt
Tipologia Porta	battente
Numero Porte	3
Alzatina Frigo	Senza Alzatina
Chiusura Porta	Senza Chiave
Numero Cassetti	Solo Porte
Resistenza Porta	Si
Guarnizione	ad Incastro
Spessore Isolamento	60 mm
Struttura Interna	in Acciaio Inox
Struttura Frigo	Acciaio Inox
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	75 Watt
Controllo Temperatura	Digitale
Tipologia Refrigerazione	Ventilata
Unità Refrigerante	Remota
Gas Refrigerante	R290 – R600A – R134A
Sbrinamento	Automatico
Luce Interna	No
Configurazione Cassetti	Vedere Accessori
Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Temperatura (+/-)	Positivo
Tipologia banco	Tavolo Refrigerato
Dotazioni di Serie	N.1 Griglie e supporto per porta