



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

TAVOLO REFRIGERATO CON N° 4 PORTE VETRO PER GN 1/1 CON ALZATINA TEMP. DA -2°C A +8°C - PROF. 70 CM

COD: PFG4270TN



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TAVOLO REFRIGERATO CON ALZATINA CON 4 PORTE VETRO PROFONDITÀ 70 CM - TEMPERATURA DA -2°C A +8°C

La struttura del **tavolo refrigerato** è costruita completamente in **acciaio inox**, compresi i **piedini regolabili**.

Il pannello posteriore e pannello inferiore sono in acciaio zincato. L'**alzatina posteriore** in acciaio inox è **alta 10 cm**

Le porte sono **realizzate** con cornice in acciaio inox e **vetro**

Il tavolo refrigerato è dotato di **illuminazione a led** per far risaltare i prodotti al suo interno con **interruttore on/off**

Per facilitare la pulizia il tavolo all'**interno presenta angoli arrotondati** per garantire una pulizia facilitata ed una corretta igiene.

La refrigerazione è ventilata, quindi il freddo viene prodotto da un **evaporatore** esterno ad alette trattato **anticorrosione**.

Il tavolo è dotato di un ricircolo di aria fredda tramite una **ventola che permette di distribuire uniformemente la temperatura**.

Temperatura di esercizio ha un range che va da **-2°C a +8°C**. La temperatura può essere costantemente controllata e regolata grazie alla presenza di un **termostato digitale**.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a +35°C con un'umidità relativa del 50%.

Il frigo è dotato di **sbrinamento automatico** con **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa

Il tavolo refrigerato ha come **gas refrigerante R290**

DOTAZIONE DI SERIE:

- n.1 griglia GN 1/1 per porta;
- n.1 coppia guide per porta.
- illuminazione a led

DATI TECNICI

Peso	185 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L2230xP700xH860+100 Alzatina mm
Dimensioni Interne LxPxH (mm)	L1772xP530xH589 mm
Profondità Tavoli Refrigerati	70 cm
Temperatura	- 2°C a +8°C
Capacità Frigo (lt)	553 Lt
Tipologia Porta	Porta vetrata
Numero Porte	4
Alzatina Frigo	Con Alzatina
Chiusura Porta	Senza Chiave
Numero Cassetti	Solo Porte
Resistenza Porta	Si
Guarnizione	ad Incastro e magnetica
Spessore Isolamento	60 mm
Struttura Interna	in Acciaio Inox
Struttura Frigo	Acciaio Inox
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	345 Watt
Controllo Temperatura	Digitale
Tipologia Refrigerazione	Ventilata
Unità Refrigerante	Tropicalizzata
Gas Refrigerante	R290
Sbrinamento	Automatico
Luce Interna	Si
Configurazione Cassetti	No cassetti



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Evaporazione Acqua di Condensa	Automatica
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+35°C/50%HR
Temperatura (+/-)	Positivo
Tipologia banco	Tavolo Refrigerato con Vetro
Dotazioni di Serie	Griglie e supporto per porta