



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

**TAVOLO REFRIGERATO CON N° 2 PORTE GN 1/1 SENZA ALZATINA TEMP. DA -18°C A -22°C -
PROF. 70 CM**

COD: PFE2170BT





PROJECT FOOD®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TAVOLO REFRIGERATO SENZA ALZATINA CON 2 PORTE PROFONDITÀ 70 CM - TEMPERATURA DA -18°C A -22°C

La struttura del **tavolo refrigerato** è costruita completamente in **acciaio inox**, compresi i **piedini regolabili**.

Il pannello posteriore e pannello inferiore sono in acciaio zincato.

Per facilitare la pulizia il tavolo all'**interno presenta angoli arrotondati** per garantire una pulizia facilitata ed una corretta igiene.

La refrigerazione è ventilata, quindi il freddo viene prodotto da un **evaporatore** esterno ad alette trattato **anticorrosione**.

Il tavolo è dotato di un ricircolo di aria fredda tramite una **ventola che permette di distribuire uniformemente la temperatura**.

Temperatura di esercizio ha un range che va da **-18°C a -22°C**. La temperatura può essere costantemente controllata e regolata grazie alla presenza di un **termostato digitale**.

Il tavolo refrigerato è **tropicalizzato** e ciò significa che l'apparecchiatura ha il massimo rendimento fino a +35°C con un'umidità relativa del 50%.

Il frigo è dotato di **sbrinamento automatico** con **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa

Il tavolo refrigerato ha come **gas refrigerante R290**

DOTAZIONE DI SERIE:

- n.1 griglia GN 1/1 per porta;
- n.1 coppia guide per porta.

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Peso | 109 kg |
| Dimensioni Esterne LxPxH (mm) | L1360xP700xH860 mm |
| Dimensioni Interne LxPxH (mm) | L900xP530xH560 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Profondità Tavoli Refrigerati | 70 cm |
| Temperatura | -18°C a -22°C |
| Capacità Frigo (lt) | 282 Lt |
| Tipologia Porta | Porta Cieca |
| Numero Porte | 2 |
| Alzatina Frigo | Senza Alzatina |
| Chiusura Porta | Senza Chiave |
| Numero Cassetti | Solo Porte |
| Resistenza Porta | Si |
| Guarnizione | ad Incastro e magnetica |
| Spessore Isolamento | 60 mm |
| Struttura Interna | in Acciaio Inox |
| Struttura Frigo | Acciaio Inox |
| Alimentazione | 230/1N/50 Monofase |
| Potenza Assorbita (watt) | 670 Watt |
| Controllo Temperatura | Digitale |
| Tipologia Refrigerazione | Ventilata |
| Unità Refrigerante | Tropicalizzata |
| Gas Refrigerante | R290 |
| Sbrinamento | Automatico |
| Luce Interna | No |
| Configurazione Cassetti | No cassetti |
| Evaporazione Acqua di Condensa | Automatica |
| Max Temperatura/ Umidità Ambiente | + 35 °C / 50%HR |
| Temperatura (+/-) | Negativo |
| Tipologia banco | Tavolo Refrigerato |



PROJECT Food®

VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Dotazioni di Serie

Griglie e supporto per porta