
PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

VETRINA REFRIGERATA PER TAPAS COMPLETA DI 4 BACINELLE GN 1/3 + VETRO INTERMEDIO - TEMP DA 0°C A +12°C

COD: PFV512B







DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vetrina refrigerata statica Tapas capacità 4 bacinelle GN1/3.

La **vetrina tapas** ha una refrigerazione **statica solo nella parte inferiore** con gas refrigerante **R600a e sbrinamento automatico**.

La temperatura d'esercizio si attesta in un range positivo tra **0° C e + 12° C** e può essere costantemente monitorato **tramite termometro a controllo elettronico digitale**.

PROJECT Food ®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Il compressore è sigillato con condensatore ventilato **sub-tropicalizzato.**

Bacinelle Gastronorm GN 1/3 con altezza massima di 40 mm **sono incluse nel prezzo**

Piano intermedio in vetro

All'esterno, inoltre, sono presenti:

- **Vetro temperato squadrato**
- **Chiusura con vetri scorrevoli**
- **Illuminazione a Led compresa**

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il Frigo ha bisogno di una pulizia costante per farlo durare nel tempo.

Si consiglia di pulire il filtro del condensatore ogni mese

Per qualsiasi informazione lo staff di **Projectfood** è a vostra disposizione

DATI TECNICI

Peso	42 kg
Dimensioni Esterne LxPxH (mm)	L1135xP395xH375 mm
Capacità Bacinelle	4 x GN 1/3
Struttura esterna Frigo	Plastica e vetro
Struttura Interna	Plastica
Temperatura	0°C/+12 °C
Alimentazione	230/1N/50 Monofase
Potenza Assorbita (watt)	160 Watt
Controllo Temperatura	Elettronico
Tipo di Refrigerazione	Refrigerazione Statica
Unità Refrigerante	Tropicalizzata
Gas Refrigerante	R600a

PROJECT Food®
VIA PIER ENRICO MOTTA n° 50
15033 - CASALE MONFERRATO (AL)
W: www.projectfood.it
E: info@projectfood.it
T: 0142578990
P.IVA: IT02579710068

Sbrinamento	Automatico
Max Temperatura/ Umidità Ambiente	+25°C/60HR
Temperatura (+/-)	Positivo
Dotazioni di Serie	N.4 Bacinelle incluse GN 1/3 h 4 cm